



Nie trać przyczepności

Przyssawka z uźebrowaniem antypoślizgowym

Seria ZP3M

Krótki przegląd

Przyssawka z uźebrowaniem antypoślizgowym

Seria ZP3M



- ▶ **Zapobieganie poślizgowi obrabianych elementów** - Duża siła docisku bocznego dzięki uźebrowaniu antypoślizgowemu, do 224 N
- ▶ **Możliwość stosowania na szerokiej gamie obrabianych przedmiotów** - Dostosowanie do małych krzywizn, nawet do 14 mm
- ▶ **Wydłuż żywotność przyssawki** - FS61 (guma na bazie fluoru) zapewnia doskonałą odporność na zużycie
- ▶ **Unikaj błędów podczas instalacji** - Specjalnie uformowana przyssawka w celu uniknięcia niekontrolowanego demontażu.

RoHS



Główne cechy

- ▶ **Nadaje się do obróbki elementów w wysokich temperaturach**
 - Zakres temperatury roboczej przyssawki do 200 °C
 - Zakres temperatury roboczej adaptera i bufora od 0 do 150 °C.

Specjalne antypoślizgowe uźebrowanie:

- Duża pozioma siła trzymania
- Do 224 N z olejem
- Do 384 N na suchych elementach.




Kwadratowy adapter dla przemysłu motoryzacyjnego



- ▶ **Wielkość oczek filtra siatkowego**
 - Ograniczenie wnikania ciał obcych do pompy podciśnieniowej i eżektora
 - Możliwość odłączenia
 - Filtracja: 250 µm



- ▶ **Kształt przyssawki o doskonałej elastyczności**
Umożliwia również pracę z profilowanymi elementami.




Wybrane elementy

Symbol	Rozmiar przyssawki Ø [mm]	Rodzaj gwintu przyłączeniowego	Wilekość gwintu przyłączeniowego	Pozioma siła trzymania [N]		Minimalny promień krzywizny do adsorpcji [mm]
				Bez oleju	Z olejem	
ZP3M-T32RFS-AG02	32	Gwint zewnętrzny	G1/4	47	21	14
ZP3M-T40RFS-AG02	40			81	53	15
ZP3M-T50RFS-AG02	50			110	74	20
ZP3M-T63RFS-AG02	63			170	108	27.5
ZP3M-T80RFS-AG02	80			231	178	36
ZP3M-T100RFS-AG02	100			387	224	46
ZP3M-T32RFS-BG02	32	Gwint wewnętrzny	G1/4	47	21	14
ZP3M-T40RFS-BG02	40			81	53	15
ZP3M-T50RFS-BG02	50			110	74	20
ZP3M-T63RFS-BG02	63			170	108	27.5
ZP3M-T80RFS-BG02	80			231	178	36
ZP3M-T100RFS-BG02	100			387	224	46
ZP3M-T32RFS-S32	32	Adapter kwadratowy	□31.8	47	21	14
ZP3M-T40RFS-S32	40			81	53	15
ZP3M-T50RFS-S32	50			110	74	20
ZP3M-T63RFS-S32	63			170	108	27.5
ZP3M-T80RFS-S32	80			231	178	36
ZP3M-T100RFS-S32	100			387	224	46


1) Adapter i przyssawka są ze sobą połączone i nie można ich rozłączyć.

Zastosowania

Podnoszenie i przenoszenie stalowej blach pokrytej olejem.



Powiązane produkty



Jednostka podciśnieniowa, moduł eżektora/do układu z pompą podciśnieniową
Seria ZK2□A



Cyfrowy przełącznik ciśnienia i podciśnienia, 3-ekranowy / 3-kolorowy
Seria ZSE20(F)



Regulator do podciśnienia
Seria IRV10/20



Zawory do podciśnienia oszczędzające strumień ssania
Seria ZP2V



Expertise – Passion – Automation

SMC Corporation

Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Tel: 03-5207-8249
Faks: 03-5298-5362



Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgia	+32 (0)33551464	www.smc-pneumatics.be	info@smc-pneumatics.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Chorwacja	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Republika Czeska	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Dania	+45 70252900	www.smc.dk	smc@smc.dk
Estonia	+372 6510370	www.smc-pneumatics.ee	smc@smc-pneumatics.ee
Finlandia	+358 207513513	www.smc.fi	smc@smc.fi
Francja	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Niemcy	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Grecja	+30 210 2717265	www.smc-hellas.gr	sales@smc-hellas.gr
Węgry	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Irlandia	+353 (0)14039000	www.smc-pneumatics.ie	sales@smc-pneumatics.ie
Włochy	+39 0292711	www.smc-italia.it	mailbox@smc-italia.it
Łotwa	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Litwa	+370 5 2308118	www.smc.lt	info@smc.lt
Holandia	+31 (0)205318888	www.smc-pneumatics.nl	info@smc-pneumatics.nl
Norwegia	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Polska	+48 223444000	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugalia	+351 226166570	www.smc.eu	postpt@smc-smces.es
Rumunia	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Rosja	+7 8127185445	www.smc-pneumatik.ru	info@smc-pneumatik.ru
Słowacja	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Słowenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Hiszpania	+34 902184100	www.smc.es	post@smc-smces.es
Szwecja	+46 (0)86031200	www.smc.se	post@smc.se
Szwajcaria	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turcja	+90 212 489 0 440	www.smc-pneumatik.com.tr	info@smc-pneumatik.com.tr
Zjednoczone Królestwo	+44 (0)845 121 5122	www.smc-pneumatics.co.uk	sales@smc-pneumatics.co.uk