

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

PanelSeT Mocowanie wsparcie do kabli 90 stopni 600x 600mm



NSYCF596

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Category	Akcesoria do okablowania
Typ produktu lub komponentu	Podpora
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	- W: 600 mm

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Na strukturze obudowy
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM PanelSeT PanelSeT SFX PanelSeT PanelSeT SMX
elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 szyna
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Galwanizowany
Support angle	90 °
regulacja podczas montażu	Regulacja co 25 mm
środek mocowania	550 mm
Wysokość	20 mm
Szerokość	Znamionowy: 600 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	66,000 cm
Waga opakowania 1	606,000 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	29,000 cm
Szerokość opakowania 2	37,500 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	24,240 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Use Better

📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny
Rozporządzenie REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

🔄 Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	Tak