

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Drzwi do S3D 400x300mm

NSYDS3D43

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	PanelSeT PanelSeT S3D
elementy składowe urządzenia	1 drzwi system blokujący
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry dodatkowe

materiał	Drzwi: blacha stalowa
kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Poliester epoksydowy z fakturą ozdobną
Typ blokady	Zamek 3 mm dwuprętowa
liczba blokad	1
typ drzwi	Pełna
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
maksymalne obciążenie	50 kg/m²
Wysokość	Znamionowy: 400 mm
Szerokość	Znamionowy: 300 mm
Masa produktu	1,485 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	31,000 cm
Długość opakowania 1	41,000 cm
Waga opakowania 1	1,844 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	197,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez tworzywa sztucznego

Nie

[Europejska dyrektywa RoHS](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

Tak

Image of product / Alternate images

Alternative

